

Ceresit



Победителят е CT 84 Express! За 100% по-висока покривност и удобство

Изключителни предимства
на CT 84 Express:

- 100% по-висока покривност*
- 15% по-висока лепилна сила*
- втвърдяване след прибрл. 2 ч.
- ниско вторично разширение

* в сравнение с циментовите лепила



ПОБЕДИТЕЛЯТ Е CT 84 EXPRESS!

Не е нужно да се придържате към традиционни решения при наличието на по-добри. Циментовите лепила фиксират плочи от полистирен, но са изключително неудобни за работа. Необходимо е пренасяне и транспорт на тежки хартиени торби. Циментовите лепила образуват прах и мръсотия при приготвяне на разтвора и фиксирането на плоскости. Време е да промените всичко това с Ceresit CT 84!



ПО-ВИСОКА
ПОКРИВНОСТ

- **100% повече покривност** от традиционните циментови лепила. CT 84 е изключително ефикасна: с 1 флакон можете да фиксирате до 10 m² полистирен във фасадна топлоизолационна система в сравнение с 25 kg циментово лепило, което фиксира само до 5m².



ПО-ВИСОКА
ЛЕПИЛНА СИЛА

- **15% по-висока лепилна сила** от традиционните циментови лепила. Адхезията към минерални основи, дърво, метал и пластмаса е по-добра и по-бърза.



ПО-БЪРЗО
ВТВЪРДЯВАНЕ

- **Втвърдяването след припл. 2 ч.** ускорява процеса на полагане на топлоизолационна система. Възможно е поставяне на дюбели и полагане на шпакловъчен слой в един и същи ден.



НИСКО ВТОРИЧНО
РАЗШИРЕНИЕ

- **Ниското вторично разширение** предотвратява нежелани деформации. Разширението на CT 84 е бързо с ниско вторично увеличаване на обема.



УПОТРЕБА ПРИ НИСКИ
ТЕМПЕРАТУРИ

- **Употреба при -10°C и висока влажност.** CT 84 се препоръчва за работа при ниски температури, когато втвърдяването на циментовите лепила отнема значително повече време.



НИСКО
ТЕГЛО

- За употреба в система "топлоизолация върху топлоизолация", поради **ниско тегло**. 1 m² плочи от експандиран полистирен се фиксират със 100 g CT 84 в сравнение с 5 kg циментово лепило.



ПОДОБРЕНИ
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СВОЙСТВА

- **Подобрени топлоизолационни свойства.** За разлика от традиционните циментови лепила, CT 84 има сходни топлоизолационни характеристики с тези на полистирен и вата.



МЕТАЛНО ТОПЧЕ, ОСИГУРЯВАЩО
ДОБРА ХОМОГЕННОСТ


- Висока хомогенност на лепилото. **Металното топче** във флакона предпазва от големи въздушни балони.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Фиксиране на плоскости от експандиран полистирен в цялостна система за топлоизолация Ceresit Ceretherm Express
- Запълване на фуги между EPS плоскости
- Съвързване на панели в топлоизолационна система
- Фиксиране на плоскости в система „топлоизолация върху топлоизолация“
- Фиксиране на външни первази на прозорци (след изчистване на повърхностите)



Фиксиране на плоскости от експандиран полистирен в цялостна система за топлоизолация



Запълване на фуги между плоскости



Съвързване на панели



Фиксиране на плоскости в система "топлоизолация върху топлоизолация"


ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА

- Готова за употреба
- Лесно приложение с пистолет
- Чиста и бърза работа без прах

МЕТОДИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



Фиксиране на полистирен във фасадна топлоизолационна система - покривност до 10 m^2 с един флакон



Фиксиране на топлоизолационни плоскости в основите на сграда - покривност до 14 m^2 с 1 флакон

МАТЕРИАЛИ

ПУ пена-лепило Ceresit CT 84 се използва за фиксиране на материали **EPS** и **XPS**, **минерална вата** към основи от:

- керамични тухли
- стъкло
- OSB плоскости
- цимент
- битуми
- газобетон
- дърво
- хоросан

и за фиксиране на експандиран полистирен и минерална вата при нормални и ниски температури.

Техническите данни се отнасят за температура $+20^\circ\text{C}$ и относителна влажност на въздуха 60%. При други условия, техническите параметри на паята могат да варират. При необходимост от допълнителна информация можете да се консултирате с Листа с технически данни на продукта.

ЕКСПРЕСНА И ЛЕСНА СИСТЕМА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С CERESIT CT 84 EXPRESS



- Фиксиране на полистирен Ceresit CT 84 Express
- Топлоизолационен материал Ceresit CT 315 EPS плоскости
- Шпакловъчен слой
Лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация Ceresit CT 87 и фибростъклена мрежа Ceresit CT 325
- Крайни покрития:
 - акрилни мазилки Ceresit CT 60, CT 63, CT 64
 - силиконови мазилки Ceresit CT 74, CT 75
 - силикат-силиконови мазилки Ceresit CT 174, CT 175

ПРЕДИМСТВА

Циментови лепила

Ceresit Ceretherm CT 84 Express



■ Спестява разходи за труд



■ Спестява време



■ Спестява разходи за транспорт



■ Спестява разходи за съхранение



Резултат



■ По-ниски разходи за полагане на цялостна система за топлоизолация!

Хенкел България ЕООД
тел.: 02/ 806 39 00
henkel.lepila@bg.henkel.com
www.ceresit.bg

